

ENSTO

Riviliide

KR5031

Tüüp KR5031
 GTIN 6418677111402
 Nimi Riviliide Ensto Clampo Compact
 3 poolust juhtmekaitsega, Cu 1,5 mm², 750 V
 Kirjeldus Ensto Clampo Compact klemmid on suurepärase lahenduse, kui on vähe ruumi. Väikeste mõõtmetega Compact klemme saab paigaldada kas montaažplaadile või DIN 15 või DIN 35 liistule.
 Müüja Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: CSA C22.2 No. 158-1987, EN 60947-7-1, UL 1059
 UL File no.: E192532, E192532

Värvid

Värv: Hall

Mõõtmed

Pikkus: 26 mm
 Ruumala : 1,04 cm³
 Laius: 22 mm
 Juhtme ristlõige: 1,5
 Kõrgus: 18 mm
 Juhtme suurus: 14-22
 Suurus: 25.9 x 22 x 18.2
 Net Weight: 0,0069 kg

Elektrilised väärtused

Nimivool: 17,5 A
 Isolatsiooni nimipinge: 750 V
 Saasteaste: 2

Omadused

Kinnitus:	DIN-liist
Pooluste arv:	3
Poldipea:	Pikisoon

Materjalid

Kate:	Polüamiid
-------	-----------

USA turule kohandatud

Maksimumpinge:	150 V
----------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000897
-------------	----------

ETIM Technical specification

etim

Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve:	0,5 ... 1,5 mm ²
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve:	0,5 ... 1,5 mm ²
Connectable conductor cross section multi-wired:	0,5 ... 1,5 mm ²
Rated current I _n :	17,5 A
Rated voltage:	750 V
Type of electrical connection 1:	Screw connection
Type of electrical connection 2:	Screw connection
Number of levels:	1
Number of clamp positions per level:	3
Mounting method:	DIN rail (top hat rail) 15 mm
Material insulation body:	Thermoplastic
Operation temperature:	≥ 105 °C
Inflammability class of insulation material acc. with UL94:	V2
Explosion-tested version 'Ex e':	No
Closing plate required:	No
Colour:	Grey

Pakend

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	200 pcs
Sügavus:	172 mm
Laius:	128 mm
Kõrgus:	110 mm
Kaal:	1,455 kg
Kogus:	2,42176 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	756000 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1140 mm
Kaal:	5519,9 kg
Kogus:	1094,4 l