

Tehniline andmeleht

Keskriputus valgustirenn

Toote nr 6358810



Keskriputus valgustirennile LTR keermesvarraste ja kettide riputamiseks.

Tk.	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Toote lisatekst, märkus	Keskriputust saab kasutada kõigi kaablirennidega, mille laius on 75 mm ja küljekõrgus 60 mm.
-------------------------	--

Põhiandmed

Toote nr	6358810
Tüüp	MAH LTR FS
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	valgustirennile
Mõõt	50x70x85
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	25,00 Tükk
Kaal	12,00 kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Keskriputus valgustirenn

Toote nr 6358810



Tehnilised andmed



Laius	75,00 mm
Mõõt b	75,00 mm
F (kN)	0,80 kN
laiusele	75,00 - 75,00 mm
keermevarda jaoks	M10
meeterkeermega varda jaoks	10,00
Sobib renni-/redelilaiusele	75,00 mm
Materjali paksus	2,00 mm

lub. koormus:

Tehniline andmeleht

Keskriputus valgustirenn

Toote nr 6358810



Tehnilised andmed

Iub. koormus: