

ENSTO

PC paigalduskarp

OPCP406013G

Tüüp	OPCP406013G
GTIN	6418677184475
Nimi	PC paigalduskarp Ensto Cubo O Mõõdud 400 x 600 x 132 mm, siledad seinad, hall kaas, PC
Kirjeldus	Ensto Cubo O seeria karpidel on kas siledad või väljalöödavate umbavadega seinad. Karpide suurus varieerub keskmistest kuni suurteni. Seeria eriomadused on kaane kinnitamisvõimalus põhjale ja montaažplaadi või esipaneeli kinnitamine mistahes kõrgusele kasutades spetsiaalseid nurgaelevaatoreid.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy



Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: GOST R, EN 62208

Värvid

Värv: Hall

Mõõtmed

Ruumala :	3168 cm ³
Pikkus:	132 mm
Sisemine sügavus:	115 mm
Laius:	400 mm
Kaane välissügavus:	30 mm
Kõrgus:	600 mm
Suurus:	400 x 600 x 132
Net Weight:	3,964 kg

Materjalid

Põhi: Klaaskiuga tugevdatud polükarbonaat

Kaas:	Polükarbonaat
Kaanekruvid:	Polüamiid
Tihend:	Polüuretaan
Materjal:	Polükarbonaat

Mehaanilised näitajad

Löögitaluvus:	IK 08
---------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000261
Sisaldus:	Karbi alus, kaas, kaanekruvid, montaažikruvid

Kaitseastmed

Kaitseaste:	IP66/IP67
Süttivusaste:	UL 746C 5 inch flame test

Temperatuurid

Töötemperatuur:	-40 ... 80 °C
Lühiajaline temperatuurivahemik:	-40 ... 120 °C

Elektrilised väärtused

Isolatsiooni nimipinge AC:	1000 V
Isolatsiooni nimipinge DC:	1500 V

ETIM Technical specification

etim

Height:	600 mm
Depth:	132 mm
Material:	Plastic
Material quality:	Other
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
RAL-number:	7035
With mounting plate:	No
Mounting plate depth-adjustable:	Yes
Suitable for outdoor set-up:	Yes
With glazed door:	No
With ventilation door:	No
Impact strength:	IK08
Degree of protection (IP):	IP67,EV006423

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
-----------------	-------

Sügavus:	132 mm
Laius:	400 mm
Kõrgus:	600 mm
Kaal:	4,064 kg
Kogus:	31,68 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	631 mm
Laius:	431 mm
Kõrgus:	152 mm
Kaal:	4,623 kg
Kogus:	41,338072 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	25 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1463 mm
Kaal:	135,575 kg
Kogus:	1404,48 l