

ENSTO

PC paigalduskarp

OPCP202013G



Tüüp	OPCP202013G
GTIN	6418677184413
Nimi	PC paigalduskarp Ensto Cubo O Mõõdud 200 x 200 x 132 mm, siledad seinad, hall kaas, PC
Kirjeldus	Ensto Cubo O seeria karpidel on kas siledad või väljalöödavate umbavadega seinad. Karpide suurus varieerub keskmistest kuni suurteni. Seeria eriomadused on kaane kinnitamisvõimalus põhjale ja montaažplaadi või esipaneeli kinnitamine mistahes kõrgusele kasutades spetsiaalseid nurgaelevaatoreid.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards:	GOST R, EN 62208
------------	------------------

Värvid

Värv:	Hall
-------	------

Mõõtmed

Ruumala :	528 cm ³
Pikkus:	132 mm
Sisemine sügavus:	115 mm
Laius:	200 mm
Kaane välissügavus:	30 mm
Kõrgus:	200 mm
Suurus:	200 x 200 x 132
Net Weight:	1,039 kg

Materjalid

Põhi:	Klaaskiuga tugevdatud polükarbonaat
-------	-------------------------------------

Kaas:	Polükarbonaat
Kaane kruvid:	Polüamiid
Tihend:	Polüuretaan
Materjal:	Polükarbonaat

Mehaanilised näitajad

Löögitaluvus:	IK 08
---------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000261
Sisaldus:	Karbi alus, kaas, kaane kruvid, montaažikruvid

Kaitseastmed

Kaitseaste:	IP66/IP67
Süttivusaste:	UL 746C 5 inch flame test

Temperatuurid

Töötemperatuur:	-40 ... 80 °C
Lühiajaline temperatuurivahemik:	-40 ... 120 °C

Elektrilised väärtused

Isolatsiooni nimipinge AC:	1000 V
Isolatsiooni nimipinge DC:	1500 V

ETIM Technical specification

etim

Height:	200 mm
Depth:	132 mm
Material:	Plastic
Material quality:	Other
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
RAL-number:	7035
With mounting plate:	No
Mounting plate depth-adjustable:	Yes
Suitable for outdoor set-up:	Yes
With glazed door:	No
With ventilation door:	No
Impact strength:	IK08
Degree of protection (IP):	IP67,EV006423

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
-----------------	-------

Sügavus:	132 mm
Laius:	200 mm
Kõrgus:	200 mm
Kaal:	1,054 kg
Kogus:	5,28 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	256 mm
Laius:	231 mm
Kõrgus:	152 mm
Kaal:	1,203 kg
Kogus:	8,988672 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	90 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1062 mm
Kaal:	128,27 kg
Kogus:	1019,52 l