

ENSTO

PC paigalduskarp

OPCP204013G



Tüüp	OPCP204013G
GTIN	6418677184437
Nimi	PC paigalduskarp Ensto Cubo O Mõõdud 200 x 400 x 132 mm, siledad seinad, hall kaas, PC
Kirjeldus	Ensto Cubo O seeria karpidel on kas siledad või väljalöödavate umbavadega seinad. Karpide suurus varieerub keskmistest kuni suurteni. Seeria eriomadused on kaane kinnitamisvõimalus põhjale ja montaažplaadi või esipaneeli kinnitamine mistahes kõrgusele kasutades spetsiaalseid nurgaelevaatoreid.
Müüja	Ensto Building Systems Finland Oy

Spetsifikatsioon

Sertifikaadid

Standards: EN 62208,GOST R

Värvid

Värv: Hall

Mõõtmed

Ruumala :	1056 cm ³
Pikkus:	132 mm
Sisemine sügavus:	115 mm
Laius:	200 mm
Kaane välissügavus:	30 mm
Kõrgus:	400 mm
Suurus:	200 x 400 x 132 mm
Net Weight:	1,674 kg

Materjalid

Põhi: Klaaskiuga tugevdatud polükarbonaat

Kaas:	Polükarbonaat
Kaanekruvid:	Polüamiid
Tihend:	Polüuretaan
Materjal:	Polükarbonaat

Mehaanilised näitajad

Löögitaluvus:	IK 08
---------------	-------

Muu

ETIM Class:	EC000261
Sisaldus:	Karbi alus, kaas, kaanekruvid, montaažikruvid

Kaitseastmed

Kaitseaste:	IP66/IP67
Süttivusaste:	UL 746C 5 inch flame test

Temperatuurid

Töötemperatuur:	-40 ... 80 °C
Lühiajaline temperatuurivahemik:	-40 ... 120 °C

Elektrilised väärtused

Isolatsiooni nimipinge AC:	1000 V
Isolatsiooni nimipinge DC:	1500 V

ETIM Technical specification

etim

Height:	400 mm
Depth:	132 mm
Material:	Plastic
Material quality:	Other
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
RAL-number:	7035
With mounting plate:	No
Mounting plate depth-adjustable:	Yes
Suitable for outdoor set-up:	Yes
With glazed door:	No
With ventilation door:	No
Impact strength:	IK08
Degree of protection (IP):	IP67,EV006423

Pakend

Plastic bag

Pakendi suurus:	1 pcs
-----------------	-------

Sügavus:	132 mm
Laius:	200 mm
Kõrgus:	400 mm
Kaal:	1,774 kg
Kogus:	10,56 l

Carton (Standard pakend)

Pakendi suurus:	1 pcs
Sügavus:	431 mm
Laius:	231 mm
Kõrgus:	152 mm
Kaal:	1,979 kg
Kogus:	15,133272 l

Pakendatud alusele

Pakendi suurus:	52 pcs
Sügavus:	1200 mm
Laius:	800 mm
Kõrgus:	1074 mm
Kaal:	122,908 kg
Kogus:	1031,04 l