

REJ-18-18

340x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-18-18
- **Nimivool:** $I_n = 32A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 340mm
- **Laius:** 440mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käelisu:** Muudetav
- **Moduleid kokku:** 18
- **Soojusenergia hajumine:** 37W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-36-18

490x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-36-18
- **Nimivool:** $I_n = 40A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 490mm
- **Laius:** 440mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käeliskus:** Muudetav
- **Moduleid kokku:** 36
- **Soojusenergia hajumine:** 50W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-48-24

490x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-48-28
- **Nimivool:** $I_n = 50A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ svistamise vimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Krgus:** 490mm
- **Laius:** 540mm
- **Sgavus:** 145mm
- **Ukse kaelisus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 48
- **Soojusenergia hajumine:** 59W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-54-18

640x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-54-18
- **Nimivool:** $I_n = 63A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 640mm
- **Laius:** 440mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käelisu:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 54
- **Soojusenergia hajumine:** 63W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-72-18

790x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-72-18
- **Nimivool:** $I_n = 80A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 790mm
- **Laius:** 440mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käelisu:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 72
- **Soojusenergia hajumine:** 76W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-90-18

940x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-90-18
- **Nimivool:** $I_n = 100A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ sùvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 940mm
- **Laius:** 440mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käeliskus:** Muudetav
- **Moduleid kokku:** 90
- **Soojusenergia hajumine:** 89W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetail
- **Kaal:** kg

REJ-96-24

790x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-96-24
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ svistamise vimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Krgus:** 790mm
- **Laius:** 540mm
- **Sgavus:** 145mm
- **Ukse kaelisus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 96
- **Soojusenergia hajumine:** 90W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-120-24

940x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-120-24
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 940mm
- **Laius:** 540mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käelisu:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 120
- **Soojusenergia hajumine:** 105W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-144-24

1090x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-144-24
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 1090mm
- **Laius:** 540mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käeliskus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 144
- **Soojusenergia hajumine:** 121W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-168-24

1240x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-168-24
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ svistamise vimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Krgus:** 1240mm
- **Laius:** 540mm
- **Sgavus:** 145mm
- **Ukse kaelisus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 168
- **Soojusenergia hajumine:** 136W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-28-1A

490x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-28-1A
- **Nimivool:** $I_n = 50A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 490mm
- **Laius:** 540mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käelisu:** Muudetav
- **Moduleid kokku:** 28
- **Soojusenergia hajumine:** 59W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-33-1A

640x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-33-1A
- **Nimivool:** $I_n = 63A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 640mm
- **Laius:** 440mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käeliskus:** Muudetav
- **Moduleid kokku:** 33
- **Soojusenergia hajumine:** 63W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-42-1A

790x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-42-1A
- **Nimivool:** $I_n = 80A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ svistamise vimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Krgus:** 790mm
- **Laius:** 440mm
- **Sgavus:** 145mm
- **Ukse kaelisus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 42
- **Soojusenergia hajumine:** 76W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-60-1A

940x440x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-60-1A
- **Nimivool:** $I_n = 100A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 940mm
- **Laius:** 440mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käelisu:** Muudetav
- **Moduleid kokku:** 60
- **Soojusenergia hajumine:** 89W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetsall
- **Kaal:** kg

REJ-66-1A

790x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-66-1A
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 790mm
- **Laius:** 540mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käelisu:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 66
- **Soojusenergia hajumine:** 90W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-90-1A

940x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-90-1A
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ süvistamise võimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Kõrgus:** 940mm
- **Laius:** 540mm
- **Sügavus:** 145mm
- **Ukse käeliskus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 90
- **Soojusenergia hajumine:** 105W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-114-1A

1090x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-114-1A
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ svistamise vimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Krgus:** 1090mm
- **Laius:** 540mm
- **Sgavus:** 145mm
- **Ukse kaelisus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 114
- **Soojusenergia hajumine:** 121W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg

REJ-138-1A

1240x540x145

2 läbiviiku komplektis



- **Mudelinumber:** REJ-138-1A
- **Nimivool:** $I_n = 125A$
- **Paigalduskoht:** Sein/ svistamise vimalus
- **IP kaitseklass:** IP 44
- **Sisu:** Arvestialus, DIN latid, plommitavad moodulite- ja pimekatted
- **Krgus:** 1240mm
- **Laius:** 540mm
- **Sgavus:** 145mm
- **Ukse kaelisus:** Muudetav
- **Mooduleid kokku:** 138
- **Soojusenergia hajumine:** 136W
- **Materjal:** 1 mm ZN lehtmetall
- **Kaal:** kg