

Toote infoleht

Tehnilised andmed



Koormusjaotur, Schneider Charge, 3P, laadimisjaama maksimaalseks lubatud voolutugevuseks seatakse automaatselt 50A

EVA2HPC3

Peamine

Vahemik	Schneideri tasu
Toote või komponendi tüüp	Koormuse jaotur
Materjal	Plastist

Täiendav

Kasutamise tingimus	Ruumide sees
Paigaldamise tugi	35 mm DIN liist
Setting of maximum current provided to charging station	Automaatne
Possible maximum current provided to charging station	50 A
[Us] nimitoitepinge	220...230 V AC 50/60 Hz +/- 10 %
energiatarve W	5 W
Ühendatavus seadmetega	PLC
Kohalik signaal	1 roheline LED , funktsioon: kontrolliprotsess 1 punane LED , funktsioon: veamärguanne 1 roheline LED , funktsioon: integreeritud side olek
Standardid	EN 61010-1 : 2010 EN 61326-1 : 2013
Kogus komplekti kohta	Komplekt 1
Kõrgus	72 mm
Laius	89 mm
Sügavus	75 mm
Toote kaal	180 g
Värv	valge

Keskkond

Käitamiskõrgus	0...2000 m
tööks vajalik välisõhu temperatuur	-30...50 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	-40...85 °C
Suhteline niiskus	5...95 %
Ülepinge kategooria	III
Saastumise aste	2

Pakendiüksused

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	9,800 cm
Pakendi laius 1	12,000 cm
Pakendi pikkus 1	22,000 cm
Pakendi kaal 1	618,000 g
Pakendi tüüp 2	S04
Ühikute arv pakendis 2	12
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	40,000 cm
Pakendi pikkus 2	60,000 cm
Pakendi kaal 2	9,184 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	96
Pakendi kõrgus 3	73,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	88,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus >](#)

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >](#)



Ökoloogiline jalajälg

Keskkonnavalade avaldus

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better



Materjalid ja pakendid

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ei

Pakend ilma plastita

Ei

SCIP-number

35f25d1c-ed42-419a-bab0-354f2d8eb602

Hiina RoHS-määrus

[Hiina RoHS deklaratsioon](#)

Use Again



Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil

[Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)