

BETOONI VASTAVUSDEKLARATSIOON kaevutoodetele**Tootja: Võru Betoon OÜ****Tootja aadress: Tehnika tn 10 Parksepa alevik Võru vald 65509 VÕRUMAA**

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga tõendab **Võru Betoon OÜ**, et tema poolt Parksepa tehases valmistatavad betoonisegud vastavad:

- Standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
- Külmakindlus standardile EVS 814:2003
- Veepidavus standardile EVS-EN 12390-8 või BÜ juhendile BÜ-2:2006 nõuetele.

Betoon: C25/30 XC2Kasutatavad materjalid:

Tsement: Portlandtsement CEM I 42,5 N, SCHWENK Latvija SIA

Killustik: Lubjakivikillustik fr 4-16 mm, Kaltsiit OÜ

Liiv: Pugastu I liivamaardla fr 0-8 mm, Võru Betoon OÜ

Lisaained: Superplastifikaator ViscoCrete D336, Sika Estonia OÜ

Võru Betoon OÜ deklareerib, et väljastatud betoonisegus on kasutatud deklareeritud materjale. Tunnustatud sertifitseerimisasutus AS Teede Tehnokeskus (Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn; Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistus PC011, tunnusnumber 1403) on väljastanud 02.05.2013.a. tehasele tootmisohje sertifikaadi nr 211-2013 kehtib kuni 02.04.2024. Tehase tootmisohje on pideva järelvalve all.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

*/ allkirjastatud digitaalselt /*Ain Tarrend
Juhataja

Parksepa, 21.07.2022.a.



eesti betooniühing



VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja: Võru Betoon OÜ

Tehase aadress: Tehnika tn 10 Parksepa alevik Võru vald 65509 VÕRUMAA

Võru Betoon OÜ tõendab, et allpool nimetatud toode(ed) on valmistatud kehtivate tootmistehnoloogiliste nõuete kohaselt vastavalt RBT-EST 90 tootekataloogile ja Eesti Vabariigis kehtivatele normdokumentidele.

Tooted: Sidekaev KKS 2-80 kaan (ülemine)
Sidekaev KKS 2-80 põhi (alumine)
Sidekaev KKS 2 katteplaat
Sidekaev KKS 2 põhjaplaat
Sidekaev KKS 3-80 kaan (ülemine)
Sidekaev KKS 3-80 põhi (alumina)
Sidekaev KKS 3 katteplaat
Sidekaev KKS 3 põhjaplaat
Sidekaev KKS 4-80 kaan (ülemine)
Sidekaev KKS 4-80 põhi (alumine)
Sidekaev KKS 4 katteplaat
Sidekaev KKS 4 põhjaplaat
Sidekaev KKS 5-80 kaan (ülemine)
Sidekaev KKS 5-80 põhi (alumina)
Sidekaev KKS 5 katteplaat
Sidekaev KKS 5 põhjaplaat
Sidekaevude vaherõngas KC 01

Võru Betoon OÜ deklareerib, et raudbetoondetailid on valmistatud EVS-EN 1917:2003/AC:2008 Betoonist kaevud ja kontrollkaevud, sarrustamata ja teraskiu või sarrusega sarrustatud ja EVS-EN 13369:2018 Betoonvalmistoodete üldeeskirjad järgi.

***Kasutatud betoonisegud on valmistatud vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A2:2021
Tootmisohje sertifikaat betoonile nr 211-2013 kehtib kuni 02.04.2024. Tehase tootmisohje on pideva järelvalve all.***

Lisad: Betooni vastavusdeklaratsioon koos lisadega
Armatuurvõrk #6/150, #8/150 sertifikaat
Armatuurraud □ 10, □ 8 sertifikaat

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

/allkirjastatud digitaalselt/

Ain Tarrend
Juhataja

Parksepa, 21.07.2022.a.



eesti betooniühing

