



Renova rocker pushbutton roller blind 16 A 250 V white

WDE011054

Peamine

Vahemik	Renova
Toote või komponendi tüüp	Nupp
Seadme rakendus	Valguse juhtimine
Seadme esitusviis	Mehhanism koos kinnitusraamiga
colour	valge (RAL 9010)
Kogus komplekti kohta	5-osaline komplekt
Lüliti funktsioon	Rulood

Täiendav

Tehnoloogia tüüp	Elektromehaaniline
nimivool	16 A
[Ue] nimitööpinge	250 V AC
Ühendused - terminalid	Kruvitud klemmid
Silmuseterminalide arv	2
Kinnitusliitmiku võimsus	1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks lahe kaabel(d) 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² jaoks tahke keernetega kaabel(d)
Seadme paigaldus	Süvistatav
Pendlinuppude arv	2
Lüliti mudel	[4T]
Aktuaator	Kiiklüliti
Materjal	PC/ABS
Lukustusrežiim	klambrite abil kruvid
lâbimõõt	71 mm
Paigaldamise sügavus	15 mm
Projektsiooni sügavus	19 mm
IP kaitse tase	IP20
Toote sertifikaadid	SEMKO CE NEMKO FIMKO
Standardid	EN 60669-1

Pakendiüksused

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #.LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Pakendi laius 1	6,900 cm
Pakendi pikkus 1	6,900 cm
Pakendi kaal 1	64,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	10,600 cm
Pakendi laius 2	11,900 cm
Pakendi pikkus 2	20,000 cm
Pakendi kaal 2	388,000 g
Pakendi tüüp 3	CAR
Ühikute arv pakendis 3	50
Pakendi kõrgus 3	22,600 cm
Pakendi laius 3	36,700 cm
Pakendi pikkus 3	41,000 cm
Pakendi kaal 3	5,000 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõtetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Ökoloogiline jalajälg

Keskkonnavalase teabe avaldamine

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
Hiina RoHS määrus	Hiina RoHS deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
WEEE	 Toode tuleb Euroopa Liidu turgudel kõrvaldada pärast spetsiaalset jäätmekogumist ja see ei tohi kunagi sattuda prügikasti
Tagasivõtmine	No