



Multifix Fire - ceiling/junction box - c/ c 78 mm - without stubs - set of 60

IMT35011

Peamine

Tootevalik	Multifix
Vahemik	Multifix
Toote nimi	Multifix Fire
Toote või komponendi tüüp	Lagi/harukarp
Kogus komplekti kohta	Komplektis 60

Täiendav

Seadme koostis	Kaas 2 metallist kruvipuksi Tuleplaat
Värvitoon	hall/must
Materjal	PEHD (kõrge tihedusega polüetüleen)
Keskuste vaheline kaugus	78 mm
Pikkus	95 mm
Laius	95 mm
Sügavus	58 mm

Keskkond

tööks vajalik välisõhu temperatuur	−25...90 °C
IP kaitseaste	IP20

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Pakendi laius 1	9,400 cm
Pakendi pikkus 1	9,200 cm
Pakendi kaal 1	154,000 g
Pakendi tüüp 2	P12
Ühikute arv pakendis 2	1440
Pakendi kõrgus 2	108,300 cm
Pakendi laius 2	80,000 cm
Pakendi pikkus 2	120,000 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi kaal 2	253,560 kg
----------------	------------

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Süsinikdioksiidi jalajälg (kg CO2-ekvivalent CR kohta, kogu elutsükkel)	1
Keskkonnavalase teabe avaldamine	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud metallisisaldus CR tasemel	0
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Ei
Ilma ühekordse plastita pakend	Ei
Hiina RoHS määrus	Hiina RoHS deklaratsioon
PVC vaba	Jah

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Halogeenisalduse tulemuslikkus	Halogeenivaba toode
Tagasivõtmine	No