



Unica system+ , Floorbox L , Plastic , IP24 , 6mod

INS52122

Peamine

Vahemik	Unica
toote tüüp	Põranda väljalaskekast
Seadme rakendus	Pistikupesa jaotus
Kaabli paigaldussüsteem	Põranda väljalaskekast
Põranda tüüp	Tõstetud põrand Õõnsuses olev põrand Õõnespõrand
Põrandakasti kuju	Ristkülikukujuline
värvi	hall

Täiendav

Seadme esitusviis	Komplektne toode
Toodete ühilduvus	Unica väljalaskeava - 45 mm x 45 mm Unica väljalaskeava - 45 mm x 90 mm
Suurus	korpus : L
Seadme paigaldus	Põrandale paigaldatud
Kinnitusrežiim	Klambrid Pinge leevendamine
Seadmete arv (45 x 45 mm)	6
Moodulite arv	12 moodulit
toote materjal	plastist harjatud viimistlus
Kõrgus	70 mm
Laius	200 mm
Sügavus	275 mm

Keskkond

IK kaitseaste	IK08
IP kaitseaste	IP24
Turusegment	Kaubanduslik Kontor Kool

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Package 1 Height	9,000 cm
Pakendi laius 1	21,200 cm
Pakendi pikkus 1	31,000 cm
Pakendi kaal 1	1,638 kg
Pakendi tüüp 2	S04
Ühikute arv pakendis 2	7
Pakendi kõrgus 2	30,000 cm
Pakendi laius 2	40,000 cm
Pakendi pikkus 2	60,000 cm
Pakendi kaal 2	12,270 kg
Pakendi tüüp 3	P12
Ühikute arv pakendis 3	84
Pakendi kõrgus 3	105,000 cm
Pakendi laius 3	80,000 cm
Pakendi pikkus 3	120,000 cm
Pakendi kaal 3	158,240 kg

Environmental Data

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Ökoloogiline jalajälg

Keskonnaalase teabe avaldamine

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Ilma ühekordse plastiita pakend	Jah
ELi RoHS direktiiv	Proaktiivne vastavus (toode ei kuulu ELi RoHS-õigusaktide reguleerimisalasse)
SCIP number	3b5b5169-e01c-40a5-a657-50733c260ab0
REACH reeglid	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringluse profiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	No