



Mureva Styl - surface mounted box - 2 gangs horizontal- grey

MUR37914

Peamine

Tootevalik	Mureva Stiil
Toote või komponendi tüüp	Paigalduskarp
Ühilduvus tootevalikuga	Mureva Stiil paneel
Värvi varjund	antratsiit (RAL 7016)

Täiendav

Seadme paigaldus	Pind
Rühmade arv	2 kohta
Paigaldamise suund	Horisontaalne
Kaabli sisenemine	Lihtne juurdepääs ventiilile
Kasutamise tingimus	Siseruumides/väljas
Materjal	PP (polüpropüleen) SEBS
Keskuste vaheline kaugus	71 mm
Pikkus	147 mm
Kõrgus	54 mm
Laius	76 mm
Sügavus	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Alkoholikindel (70 %) Alkoholikindel (96 %) A-piimhappekindel Vastupidav lahjendatud kvaternaarsele ammooniumile Vastupidav lahjendatud valgendile Vastupidav lahjendatud ammoniaagile Vastupidav seebiveele Vastupidav kristallipuhastusvahendile Vesinikperoksiidi suhtes vastupidav 10 mahtu Heksaani suhtes vastupidav

Keskkond

Kvaliteedimärgised	AENOR NF
IP kaitseaste	IP55
IK kaitseaste	IK08
Leegiaeglustus	isekustuvad 650 °C vastavad IEC 60695-2-1
Välisõhu töötemperatuur	–5...40 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	–25...55 °C

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #, LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendiksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	5,400 cm
Pakendi laius 1	7,600 cm
Pakendi pikkus 1	14,700 cm
Pakendi kaal 1	134,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	5
Pakendi kõrgus 2	8,000 cm
Pakendi laius 2	16,000 cm
Pakendi pikkus 2	39,500 cm
Pakendi kaal 2	764,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	30
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	5,327 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele löögimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

[Environmental Data selgitus](#) >

[Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust](#) >

Ökoloogiline jalajälg

Toote keskkonnavaline profiil (PEP)

[Toote keskkonnaprofiil](#)

Use Better

Materjalid ja pakendid

Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
SCIP number	2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti

Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Image of product / Alternate images

Alternative







