

Mureva Styl - fixing frame - 3 gangs - horizontal - grey



MUR34109

Peamine

Tootevalik	Mureva Stiil
Toote või komponendi tüüp	Kinnitusraam
Ühilduvus tootevalikuga	Mureva Stiil
Värvi varjund	antratsiit (RAL 7016)

Täiendav

Seadme paigaldus	Süvistatav
Rühmade arv	3 kohta
Paigaldamise suund	Horisontaalne
Kasutamise tingimus	Siseruumides/väljas
Materjal	PC
Kinnitusrežiim	Kruvid
Keskuste vaheline kaugus	71 mm
Pikkus	226 mm
Kõrgus	23 mm
Laius	84 mm
Projektsiooni sügavus	19 mm

Vastupidavus kemikaalidele ja pesuvahenditele	Alkoholikindel (70 %) Alkoholikindel (96 %) A-piimhappekindel Vastupidav lahjendatud kvaternaarsele ammooniumile Vastupidav lahjendatud valgendile Vastupidav lahjendatud ammoniaagile Vastupidav seebiveele Vastupidav kristallipuhastusvahendile Vesinikperoksiidi suhtes vastupidav 10 mahtu Heksaani suhtes vastupidav
---	---

Keskkond

Kvaliteedimärgised	NF AENOR
IP kaitseaste	IP55
IK kaitseaste	IK08
Leegiaeglustus	isekustuvad 650 °C vastavad IEC 60695-2-1
Välisõhu töötemperatuur	−5...40 °C
Ladustamise ümbritseva õhu temperatuur	−25...55 °C

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendiüksused

Pakendi tüüp 1	PCE
Ühikute arv pakendis 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Pakendi laius 1	8,100 cm
Pakendi pikkus 1	22,300 cm
Pakendi kaal 1	89,000 g
Pakendi tüüp 2	BB1
Ühikute arv pakendis 2	4
Pakendi kõrgus 2	8,000 cm
Pakendi laius 2	16,000 cm
Pakendi pikkus 2	39,500 cm
Pakendi kaal 2	451,000 g
Pakendi tüüp 3	S04
Ühikute arv pakendis 3	24
Pakendi kõrgus 3	30,000 cm
Pakendi laius 3	40,000 cm
Pakendi pikkus 3	60,000 cm
Pakendi kaal 3	3,517 kg

Schneider Electric soovib saavutada nullilähedase võrgu aastaks 2050 tänu tarneahela partnerlusele, madalamatele loõgimaterjalidele ja ringlusele meie käimasoleva kampaania „Kasuta paremini, kasuta kauem, kasuta uuesti” kaudu, et pikendada toote tööiga ja ringlussevõetavust.

Environmental Data selgitus >

Kuidas hindame toote jätkusuutlikkust >

Ökoloogiline jalajälg	
Kogu elutsükli süsiniku jalajälg	1
Toote keskkonnavalne profiil (PEP)	Toote keskkonnaprofiil

Use Better

Materjalid ja pakendid	
Ringlussevõetud kartongist valmistatud pakend	Jah
Pakend ilma plastita	Ei
ELi RoHS direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
SCIP number	8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1
REACH-määrus	REACH-deklaratsioon

Use Again

Pakkige uuesti ja valmistage uuesti	
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad
Tagasivõtmine	Jah

Image of product / Alternate images

Alternative







