



Taglas AS Tootmisüksuse

Vastavusdeklaratsioon NR.17/2028

Toote nimetus : 1.Kontrollkaevud , sisemise läbimõõduga 700,1000,1500,2000,3000mm

- siiberkaevud
- reoveekanaliseerimise kontrollkaevud
- sademeveekanaliseerimise kontrollkaevud
- drenaaži kontrollkaevud
- elektri-ja sidekontrollkaevud

2.Raskusplaadid, pumplate kambrid, geodeesia postid ja kaitseplaadid.

Toote materjal : Betooni C25/30 või vastavalt projekti, terasarmatuur võrk A500, torumuhvid PVC(vajadusel), kaitsekihi fiksaatorid PE (polüetüleen), välisühdroisolatsioon SBS(vajadusel)

Tootja nimi : Taglas AS

Tootja aadress : Punane 18, Tallinn 13619

Tehase asukoht : Sepapaja 10, Tallinn

Toote standard: Betooni tootmine põhineb laboratooriumis välja töötatud betoonisegu retseptidel, tema vastavust kontrollitakse standardi EVS-EN 206:2014+A2:2021 "BETOON Osa 1: Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus" kohaselt. Betooni külmaskindlust katsetatakse vastavalt standardi EVS 814:2020 "Normaalbetooni külmaskindlus: määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid" nõuetele.

Koostöös partneriga, oleme suutelised välja töötama ja tootmises juurutama ka komplitseeritud koostisega betoone. Terasarmatuur ja teisi komponente võetakse kasutusele valmistajatehase sertifikaadi alusel, kvaliteedi kahtluse korral katsetakse täiendavalt laboratooriumis.

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga tõendab Taglas AS, et tema tehase valmistatavad betoon- ja raudbetoonitooted vastavad standardi EVS-EN 1917:2003, tõendaja tootmis tehniliste tingimustele, tööjoonestustele. esitatud nõuetele ja rakendatakse eelnimetatud normdokumendis ettenähtud kvaliteedikontrolli.

Välja antud: 28.02.2025

Kehtib kuni: 28.02.2028

Vello Vane
juhatuse esimees