

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1009808

1. Unique identification code of the product-type:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 1+

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Declared performances:

Reaction to Fire: C_{ca}-s1,d1,a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux at Delft on 04/07/2019

WEB address of DOP finder: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1009808

1. Código de identificación única del producto tipo:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Países Bajos

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: C_{ca}-s1,d1,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux en lugar Delft fecha de emisión 04/07/2019

Dirección WEB Buscador DdP: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1009808

1. Code d'identification unique du produit type:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Pays-Bas

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+ EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: C_{ca}-s1,d1,a1
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux à Delft le 04/07/2019

Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1009808

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Paesi Bassi

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 1+

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: C_{ca}-s1,d1,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux in Delft addì 04/07/2019

Indirizzo web per ricerca DoP: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1009808

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V gy# 24x2x0.5+0.5 mm² s

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Nederland

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: C_{ca}-s1,d1,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux te Delft op datum van afgifte 04/07/2019

Download Declaration of Performance (DOP): www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1009808

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Niederlande

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten C_{ca}-s1,d1,a1
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux in Delft am 04/07/2019

Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1009808

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Alankomaat

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: C_{ca}-s1,d1,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux , Delft ,
04/07/2019**

Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: www.draka.nl/cpr

PRESTANDEKLARATION

Nr 1009808

1. Produkttypens unika identifikationskod:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 1+

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan C_{ca} -s1,d1,a1
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux ort Delft
, dag för utfärdande 04/07/2019**



Webbaddress till DOP - sökare: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1009808

1. Unik identifikasjons kode for produktet:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Nederland

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 1+

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: C_{ca}-s1,d1,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux i Delft den 04/07/2019

Web adresse for DOP finner: www.draka.nl/cpr

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1009808

1. Varetypens unikke identifikationskode:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 1+

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: C_{ca}-s1,d1,a1
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Esther Zijlstra, QSHE Director
BeNeLux sted Delft dato den 04/07/2019**



Web adresse for DOP finner: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1009808

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Hollandia

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 1+

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: C_{ca}-s1,d1,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux
kibocsátás helye Delft kibocsátás dátuma 04/07/2019**

DoP internetes kereső: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1009808

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 1+

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: C_{ca}-s1,d1,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Esther Zijlstra, QSHE Director
BeNeLux în Delft la data eliberării 04/07/2019**

Adresa WEB unde se găseste DOP: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1009808

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 1+

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: C_{ca}-s1,d1,a1
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux koht Delft
väljaandmise kuupäev 04/07/2019**

DoP leidja veebileht: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1009808

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 1+

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: C_{ca}-s1,d1,a1
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux vieta Delft
išdavimo data 04/07/2019

Interneto adresas DOP ieškiklis: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1009808

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 1+

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: C_{ca}-s1,d1,a1
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux vieta Delft izdošanas datums 04/07/2019

Tīmekļa adrese DOP atradējs: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1009808

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: C_{ca}-s1,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux v/ve Delft .

Datum vydání : 04/07/2019

DoP internetový vyhledávač: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1009808

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Holandsko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: C_{ca}-s1,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux v/vo Delft dňa 04/07/2019

DoP internetový vyhľadávač: www.draka.nl/cpr

PERFORMANS BEYANI

No. 1009808

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Draka Kabel B.V.

Schieweg 9

2627 AN - Delft

Netherlands

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: C_{ca}-s1,d1,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux - Delft - 04/07/2019



DOP Bulucu Web Adresi: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1009808

1. Código de identificação único do produto-tipo:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Países Baixos

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: C_{ca}-s1,d1,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux no local Delft na data de emissão 04/07/2019

Endereço WEB do DOP FINDER: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1009808

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 1+

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: C_{ca}-s1,d1,a1
Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Esther Zijlstra, QSHQ Director BeNeLux w Delft w dniu 04/07/2019

Adres internetowy wyszukiwarki DoP: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1009808

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 1+

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: C_{ca}-s1,d1,a1
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux U mjesto Delft dana datum izdavanja 04/07/2019

WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1009808

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 1+

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara C_{ca}-s1,d1,a1
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Esther Zijlstra, QSHE Director BeNeLux v kraj Delft
dne datum izdaje 04/07/2019

Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1009808

1. Уникален Идентификационен Номер:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm² stranded

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън C_{ca}-s1,d1,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Esther Zijlstra, QSHQ Director BeNeLux При Delft на 04/07/2019

уеб адрес - търсене на ДЕП: www.draka.nl/cpr



Draka

A brand of the
Prysmian
Group



შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1009808

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:

834512 - NOMAK-HF C-Pro 150/250V grey# 24x2x0.5+0.5 mm2 stranded

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

Draka Kabel B.V.
Schieweg 9
2627 AN - Delft
Netherlands

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 1+

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

0344 Dekra, Meander 1051, Arnhem, The Netherlands

7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: C_{ca}-s1,d1,a1

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Esther Zijlstra, QSHE
Director BeNeLux ადგილი Delft თარიღი 04/07/2019

შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: www.draka.nl/cpr