



Lehtmetallist kilbikestad HEK/HEV



HEK/HEV-sarja kestad on ette nähtud kasutamiseks madalpingeliste aparadi-koostete ümbristena sisetingimustes, näiteks elektrienergia arvestus- ja jaotuskilpidena.

EHITUS

Kest on valmistatud monteeritava konstruktsioonina 1,0 mm külmaltsitud teraslehest. Kesta osad värvitakse heleda pulbervärviga (RAL 1013) ning liidetakse omavahel tõmbeneetidega. Uks ja esipaneel monteeritakse külge kruvidega. Uks on varustatud eriabinõuga avatava lukuga. Kaablite läbiviimiseks on lae- ja põhjapaneelil väljalöödavad avad läbimõõtudega Ø19 mm - 2 x 17 tk; Ø23 mm - 2 x 9 tk; Ø29 mm - 2 x 2 tk. Kilpi paigaldatavate seadmete ning aparatuuri tarvis on kesta standardne DIN-liist, mille kaugus tagaseinast on 30 mm. Arvestite paigaldamiseks on HEK-kestades standardsete kinnituskohadega arvestialus. Sõltuvalt kesta tüübist on DIN-liistude ja arvestikohtade arv erinev.

HEK/HEV-sarja kesti valmistatakse neljas erinevas gabariidis, nii pind- kui ka süvispaigaldamiseks. Laius 450 mm, sügavus 120 mm ja kõrgus vastavalt 230, 450, 680, 900 mm. Igale gabariidile on olemas sobiv süvistuskrae. Lisaks on tootevalikus üks erimõõdus ukseta arvestikilp.

PAIGALDUS

Pindpaigaldatav kilp kinnitatakse seinale kruvide abil. Süvispaigaldatav kilp kinnitatakse selleks ettenähtud avasse sügavusega 110 mm ning komplekteeritakse soovi korral süvistuskraega. Krae paigaldamiseks tuleb uks eemaldada, krae siseserv paigaldatakse katepaneelide alla. Ukse hinge kruvid keeratakse tagasi suunaga seestpoolt välja. Elektriliste ühenduste tegemiseks tuleb uks avada või vajadusel eemaldada, samuti tuleb eemaldada katepaneel(id).



KRAE	452312
KRAE	454512
KRAE	456812
KRAE	459012



HEV 3021

Laius	450 mm
Kõrgus	230 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	21
Arvestikohti	0



HEK 29

Laius	450 mm
Kõrgus	230 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	9
Arvestikohti	1



HEK 1

Laius	250 mm
Kõrgus	630 mm
Sügavus	80 mm
Moodulkohti	11
Arvestikohti	1



HEV 3042

Laius	450 mm
Kõrgus	450 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	42
Arvestikohti	0



HEK 30

Laius	450 mm
Kõrgus	450 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	9
Arvestikohti	1



HEV 3163

Laius	450 mm
Kõrgus	680 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	63
Arvestikohti	0



HEK 31

Laius	450 mm
Kõrgus	680 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	30
Arvestikohti	1



HEK 31 2A

Laius	450 mm
Kõrgus	680 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	21
Arvestikohti	2



HEV 3284

Laius	450 mm
Kõrgus	900 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	84
Arvestikohti	0



HEK 32

Laius	450 mm
Kõrgus	900 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	51
Arvestikohti	1



HEK 32 2A

Laius	450 mm
Kõrgus	900 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	42
Arvestikohti	2



HEK 32 4A

Laius	450 mm
Kõrgus	900 mm
Sügavus	120 mm
Moodulkohti	21
Arvestikohti	4



AS Harju Elekter Elektrotehnika
Paldiski mnt 31, 76606 Keila
Tel 674 7449
Faks 674 7441
mail@he.ee
www.harjuelekter.ee/elektrotehnika

