


Tehniline andmeleht

Keskriputus, universaalne

Toote nr 6358884



Tk.	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil


Universaalne keskriputus kinnitamiseks keermesvarrastele ja riputusprofiilidele.

Toote lisatekst, märkus | Eelistatavalt kasutada seda keskriputust koos kaablirennide ja korvrennidega.

Põhiandmed

Toote nr	6358884
Tüüp	MAHU 200 FT
Nimetus 1	Keskkandur
Nimetus 2	kaabliredelile
Mõõt	B200mm
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN ISO 1461
Pealispinna tähis	FT
Väikseim müügiühik (MOQ)	1,00 Tükk
Kaal	28,70 kg/100 tk

Tehnilised andmed



Laius	200,00 mm
keermevarda jaoks	M12
meeterkeermega varda jaoks	12,00
Reguleeritav	☐

Tehniline andmeleht

Keskriputus, universaalne

Toote nr 6358884



Tehnilised andmed

Iub. koormus:

Tehniline andmeleht

Keskriputus, universaalne

Toote nr 6358884



Tehnilised andmed

Iub. koormus: