

# Tehniline andmeleht

## Korvrenni keskkandur

Toote nr 6015239



Kaheosaline keskkandur korvrennidele.



<b>Tk.</b>	Teras
<b>FS</b>	kuumtsingitud lintmeetodil

Toote lisatekst, märkus	Kaablite paigaldamisel jälgige, et need oleks ühtlaselt paigutatud. Korvrenni max soovitatav laius on 200 mm.
-------------------------	---

### Põhiandmed

Toote nr	6015239
Tüüp	GMA M8 FS
Nimetus 1	riputi
Nimetus 2	keermevardale M8
Mõõt	60x40
Materjal	Teras
Materjali lühend	Tk.
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pinnakate DIN standardi järgi	DIN EN 10346
Pealispinna tähis	FS
Väikseim müügiühik (MOQ)	25,00 Tükk
Kaal	8,30 kg/100 tk



# Tehniline andmeleht

## Korvrenni keskkandur

Toote nr 6015239



### Tehnilised andmed



pikkus	65,00 mm
Laius	40,00 mm
Kõrgus	10,10 mm
Mudel	riputatud
Sobib toimetamiseks	<input type="checkbox"/>
Ava läbimõõt	9,00 mm
Reguleeritav	<input type="checkbox"/>

lub. koormus:

# Tehniline andmeleht

Korvrenni keskkandur

Toote nr 6015239



Tehnilised andmed

Iub. koormus: